

Til nyopererede patienter i lokalbedøvelse

Til patienter og pårørende

Forbinding:

Direkte på såret er der påsat brunt Micropore-tape som skal forblive på i 14 dage eller indtil trådfjernelse.

Eventuel komprimerende gaze ovenpå kan fjernes i morgen.

Det anbefales, at anvende mikropore tape i minimum 3 måneder med skift én gang om ugen for at sikre bedst mulige ardannelse.

Efter de tre måneder anbefales brug af solcreme på arret.

Bad:

Du må bade 24 timer efter operationen, medmindre andet er aftalt.

Plasteret tåler brusebad.

Karbad, svømmebad eller lignende må først genoptages efter 14 dage og når såret er helet.

Komplikationer:

Ved blødning fra såret: Tryk på området og hold området hævet.

Tegn på infektion: Rødme, varme, hævelse og eventuelt feber.

Kontakt egen læge eller vagtlæge såfremt blødningen ikke stopper eller du mistænker infektion

Smerter:

Har du ondt kan du anvende Paracetamol. Dosis som anført på pakken.

Forholdsregler:

I forbindelse med din operation er der følgende forholdsregler: _____

Forbinding, tråde, klips:

Tråde/klips skal fjernes om _____ dage ved:

Egen læge _____ I ambulatoriet: _____

Trådene forsvinder selv _____

Brevsvar: Ja: _____ (der kan gå op til fire uger). Nej: _____

Venlig hilsen

Personalet

Plastikkirurgisk Ambulatorium

Telefon imellem kl. 8.30-12.00: 79182316