

# Urinvejsinfektion

Til patienter og pårørende

## Information om urinvejsinfektion

### Urinvejsinfektion kan vise sig som:


1. Blærebetændelse eller
2. Nyrebækkenbetændelse

### Hvad er en urinvejsinfektion?

Urinvejsinfektion betyder, at der er bakterier i urinen, urineret, blæren eller nyrerne.

#### Urinvejene består af:

1. Nyrerne, der fremstiller urin.
2. Urinlederne, der leder urinen fra nyrerne til blæren.
3. Blæren, der opsamler urin.
4. Urineret, der fører urinen fra blæren og ud af kroppen. Åbningen på urineret er på toppen af penis hos drenge, og nær skedeåbning hos piger.



# Urinvejsinfektion

## Hvordan stilles diagnosen 'urinvejsinfektion'?

Ud fra:

- symptomerne
- stix af urin
- dyrkning af urinen.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver for at undersøge, hvor omfattende infektionen er. Senere kan prøverne gentages for at se, om behandlingen virker/hjælper.

## Hvordan kan du vide, om dit barn har urinvejsinfektion?

Hos spædbørn ses ofte:

- barnet begynder at gylpe eller kaste mere op end tidligere
- barnet vil ikke spise
- barnet er blegt
- barnet tager ikke på i vægt
- barnet bliver mere slapt og irritabelt
- barnet har feber.

Hos større børn ses ofte:

- barnet har hyppig og/eller stærk tissetrang
- barnet har smerter, kløe eller svie ved vandladning
- barnet har ømhed eller smerter over blæren
- barnet har ømhed eller smerter over lænden
- barnet har feber.

## Valg af behandling

Det afhænger af barnets alder og hvor i urinvejene infektionen sidder.

Urinvejsinfektion behandles med antibiotika i form af mikstur, tabletter eller medicin i drop.

## Kontrol efter urinvejsinfektion

Den ambulante kontrol af jeres barn vil være individuel og aftales med behandlende læge.

Da jeres barn kan risikere at få urinvejsinfektion mellem kontroldatoerne, bedes I ved symptomer aflevere en urinprøve, som aftalt med behandlende læge.

## Prøvetagning

Urinen SKAL være en midtstråleurin:

- start med at vaske dine hænder.
- bryd derpå posen til det udleverede urindyrkningssæt.
- bryd posen med saltvand og hæld indholdet over vattamponerne i det øverste bæger.
- ved piger vaskes mellem de små skamlæber. Brug kun 1 vattampon pr. strøg og vask forfra og bagud.
- ved drenge trækkes forhuden forsigtigt lidt tilbage, så urinrøret anes og man vasker spidsen af penis
- ved urinrørsåbningen, 1 strøg med hver vattampon.
- barnet tisser lidt og efterfølgende føres det andet bæger ind i urinstrålen.
- midtstråleurinen hældes nu i det sterile glas fra posen.
- nummermærket fra laboratoriesedlen anbringes på glasset.

Urinprøven skal afleveres samme dag, den er taget. Den skal opbevares i køleskab i hjemmet og holdes kold under transporten til sygehuset.

# Urinvejsinfektion

## **Hvor kan jeg aflevere prøven?**

Børn og Unge Ambulatoriet mellem kl. 07.00 og 15.00  
aften, nat, weekend og helligdage på Børn og Unge Sengeafsnit

## **Hjælp til prøvetagning**

Er I usikre på prøvetagningen, kan Børn og Unge Ambulatoriet kontaktes på alle hverdage mellem 07.30 og 08.30 på telefon 7918 3031 (tryk 3)

Læs mere i patientinformationen gode drikke- og toiletvaner

