

Nytrebiopsi

Til patienter og pårørende

Der skal tages en vævsprøve fra nyren for at undersøge de forandringer, der er fundet ved en CT-skanning

Forberedelse til undersøgelsen

Du skal have taget blodprøver 1-3 dage før undersøgelsen. Bestil tid på www.esbjerggrindstedsygehus.dk

Du må tage nødvendige medicin 2 timer før undersøgelsen

Hvis du har sukkersyge

Hvis du har mulighed for det, bedes du kontrollere dit blodsukker umiddelbart inden du kommer til undersøgelsen. Hvis du ikke har mulighed for det, bliver det kontrolleret ved ankomst til sygehuset.

Hvis du får blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du holde pause med den. Lægen tager stilling til hvor mange dage før.

Hvordan foregår undersøgelsen

Du møder ind på kirurgisk ambulatorium E1. Du bliver kørt i seng til røntgen afdelingen. Røntgenlægen giver dig først lokalbedøvelse i det område, hvor vævsprøven skal tages. Ved hjælp af ultralyd føres en nål ind i nyren, hvorfra vævsprøven udtages. Hele undersøgelsen tager ca. 30 minutter. Selve vævsprøveudtagningen tager kun få minutter.

Efter undersøgelsen

Når vævsprøven er udtaget bliver du kørt tilbage til afsnittet. Du skal være sengeliggende den 1. time. Du får kontrolleret puls og blodtryk straks du kommer tilbage til ambulatoriet og efterfølgende hver 30 min. i en time. Hvis du er velbefindende må du komme op efter 1 time. Du må ikke selv køre hjem, og du skal derfor arrangere, at du bliver hentet af en pårørende.

Du må ikke være alene det første døgn efter indgrebet.

Er der ventetid?

Der er mange aktiviteter i gang på samme tid på en afdeling og der kan derfor forekomme ventetid. Ventetiden kan fx skyldes situationer med akut dårlige patienter. Det er en god ide at medbringe læsestof, så virker ventetiden knap så lang.

Hjemme igen

Det er vigtigt, at du de næste 2-3 døgn forholder dig i ro, du må ikke løfte eller anstrenge dig.

Komplikationer

Urinen kan være lidt blodig et par dage efter undersøgelsen. Hvis det er tilfældet, er det en god ide at drikke minimum 2 liter væske dagligt. Hvis der kommer store blodige klumper med vandladningen, og du ikke føler, at du tømmer blæren, så kontakt afdeling E1 og udenfor deres åbningstid er det tlf 79182000 spørg efter kirurgisk mellemvagt. Efter det første døgn er det din egen læge du skal rette henvendelse til.

Tag smertestillende ved behov

Hvis du har smerter ved indstiksstedet må du gerne tage smertestillende tabletter med paracetamol à 500 mg (2 tabletter maksimalt 4 gange i døgnet)

Svar på undersøgelsen

Du vil få en tid i ambulatoriet, hvor du vil få svar på vævsprøven og aftale det videre forløb.

Esbjerg Sygehus er røgfrit

Vi gør opmærksom på, at Esbjerg Sygehus er røgfrit. Har du behov for at ryge, har sygehuset en rygepavillon.